

Új űrlap | CRS-A



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Intézmény:**Kezelőorvos:****Név:****Rassz:****Beteg életkora kitöltéskor:****Kikérdezés időpontja:**

Adatgyűjtés módja: ☐ Retrospektív ☐ Prospektív ☐ Nincs
adat

Diagnózis: ☐ CRSwNP ☐ CRSsNP ☐ CRS ☐ Egyéb

CRS biológiai th „STUDY”

előtti adatfelvétel: ☐ Igen ☐ Nem ☐ Nincs adat

CRS biológiai th „STUDY”

utáni adatfelvétel: ☐ Igen ☐ Nem ☐ Nincs adat

Új űrlap | CRS-A ✉ ?

Alkoholfogyasztás: ☐ Igen ☐ Nem ☐ Nincs Adat

Gyakoriság: ☐ Alkalmanként ☐ Havonta ☐ Hetente ☐ Naponta

Mennyiség alkalmanként: gramm

Mennyiséghez útmutató:

1 dl sör (4.5 vol. %) = ~3.5 g alkohol

1 dl bor (12.5 vol. %) = ~10 g alkohol

1 dl tömény ital (50 vol. %) = ~40 g alkohol

Hány éve:/év

Összes alkoholfogyasztás az elmúlt két hétben:.....gramm

Dohányzás: ☐ Igen ☐ Nem ☐ Nincs Adat

Gyakoriság: ☐ Alkalmanként ☐ Havonta ☐ Hetente ☐ Naponta

Mennyiség (cigaretta/nap): szál

Hány éve:/év

Drogfogyasztás: ☐ Igen ☐ Nem ☐ Nincs Adat

Drog megnevezése:*		☐ Nincs adat
Mennyiség:*		☐ Nincs adat
Hány éve:*	<nincs kitöltve> ▼	☐ Nincs adat

Diéta: ☐ Igen ☐ Nem ☐ Nincs Adat

☐ Diabetikus	☐ Zsírselegény	☐ Nincs adat
☐ Vegetarianus	☐ Vegán	
☐ Gluténmentes	☐ Laktózmentes	
☐ Tejmentes	☐ Paleo	

Graviditás kikérdezéskor: ☐ Igen ☐ Nem ☐ Nincs Adat

◀ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ▶

Ismert betegségek

Atópiás dermatitis:*

☐ igen ☐ nem

☐ nem diagnosztizált, tünetes

☐ nem diagnosztizált, tünetmentes

☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

Asthma bronchiale:*

☐ igen ☐ nem

☐ nem diagnosztizált, tünetes

☐ nem diagnosztizált, tünetmentes

☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

Rhinoconjunctivitis:*

☐ igen ☐ nem

☐ nem diagnosztizált, tünetes

☐ nem diagnosztizált, tünetmentes

☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

Aspirin szenzitivitás:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

Cystás fibrosis:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

COPD:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

Eosinophil otitis media:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

Eosinophil oesophagitis:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

EGPA (eozinofil granulomatózis poliangitisz):*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

GPA (granulomatosis with polyangitis):*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

HES (hipereozinofil szindróma):*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Allergiás rhinitis:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Ételallergia:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Egyéb allergia:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Immunodeficiencia:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Autoimmun betegség (pl.: RA, SLE, stb.):*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

☐ SLE ☐ Sjörg. ☐ RA ☐ P.Sys.scler ☐ Miozitisz ☐ dermatomyo. ☐ Rajnaud ☐ Vasc ☐ AFLs

Cukorbetegség:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

☐ I.-es tip ☐ II-es tip ☐ 3C tip ☐ MODY

Ismert fertőző betegségek:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Volt-e igazoltan COVID pozitív?:*

☐ Igen ☐ Nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Kapott-e COVID-oltást?:*

☐ igen ☐ nem

1.
2.
3.

Roszzindulatú daganatos betegség:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Genetikai betegség:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Egyéb betegség:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Kapott-e valaha biológiai kezelést?:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

<

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

>

Anamnesztikus adatok II.

Korábbi orrüregi műtétek

Korábbi orrüregi műtétek:*

☒ mutassa

☐ ne mutassa

☐ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

Ha igen

Septumresectio:*

☐ igen

☐ nem

☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

Septumplastica:*

☐ igen

☐ nem

☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

orrkagyló-reductio / kezelés:*

☐ igen

☐ nem

☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

melléküreg-megnyitás (pl.:
arcüreg punkció, intranazális
Lothrop-műtét, ballonos
melléküreg tágítás stb.):*

☐ igen

☐ nem

☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

külső orrmelléküreg-műtét (pl.:
Luc-Caldwell- műtét, Weber-
Ferguson - műtét stb.):*

☐ igen

☐ nem

☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

FESS (ESS, polypectomia nasi):*

☐ igen

☐ nem

☐ nem, szakmailag nem javasolt

☒ <nincs kitöltve>

Egyéb műtét:*

☐ igen

☐ nem

☒ <nincs kitöltve>

☐ Nincs adat

<

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

>

Rendszeresen szedett gyógyszerek

Rendszeresen szedett
gyógyszerek CRS indikációban:*

☒ igen ☐ nem ☐ szakmailag nem javallt ☐ <nincs kitöltve>

ℹ Nasalis decongestans, steroid tartalmú gyógyszer (orrspray, tablett)

Ha igen vagy szakmailag nem javallt

Nasalis dekongesztáns:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Kúraszerűen szedett steroid
tartalmú per os gyógyszer:*

☒ igen ☐ nem ☐ szakmailag nem javallt ☐ <nincs kitöltve>

Ha igen vagy szakmailag nem javallt

milyen gyógyszert kapott?

<nincs kitöltve>

[+ Új hozzáadás](#)

steroid tartalmú orrspray:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Szalicilszármazék:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

orrmosó folyadék:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Egyéb rendszeresen szedett
gyógyszer:*

☐ igen ☒ nem ☐ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Egyéb kúraszerűen szedett
gyógyszerek:*

☐ igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Új űrlap | CRS-A



◀

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

▶

UPSIT Score:*

☐ Nincs adat

i Normal: 35-40; Enyhe szaglászscsökkenés: 31-34; közepes (moderate) szaglász

Sniffin Stick Test:*

☐ Nincs adat

i normosmia: > 30.5; hyposmia: <30.5 - >16.5 ; funkcionális anosmia: < 16.5

Orrdugulás szubjektív mértéke
(NC score):*

<nincs kitöltve>

PNIF 1 mérés értéke:*

L/min

☐ Nincs adat

PNIF 2 mérés értéke:*

L/min

☐ Nincs adat

PNIF 3 mérés értéke:*

L/min

☐ Nincs adat

PNIF 1-3 mérés átlagos értéke:

Új űrlap | CRS-A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Státusz felmérése – Képkalkotó, Labor


Endoszkópos orrpolip score (NPS)

P/3 Jobb orrfél:

- 0 - nincs polip
- 1 - az orrpolip a középső orrjáratot nem haladja meg
- 2 - középső orrjáratot meghaladó orrpolip
- 3 - diffúz polipózis

P/4 Jobb orrfél:

- 0- nincs polip.
- 1-kicsi polipok, amelyek nem haladják meg a kp. orrkagyló inferior határát.
- 2-polipok, amelyek meghaladják a kp. orrkagyló inferior határát, de az alsó orrkagyló inferir vonalát nem érik el.
- 3-nagy polipok, amelyek elérik az alsó orrkagyló inferior határát vagy a polipok a kp. orrkagylótól mediálisan vannak.
- 4- nagy polipok teljesen kitöltik az orrüreget és leérnek az orrfenékre



Pörkösödés Jobb orrüregben: ☐ Igen ☐ Nem ☐ Nincs Adat

Elszíneződött váladék jobb orrüregben: ☐ Igen ☐ Nem ☐ Nincs Adat

P/3 Bal orrfél:

- 0 - nincs polip
- 1 - az orrpolip a középső orrjáratot nem haladja meg
- 2 - középső orrjáratot meghaladó orrpolip
- 3 - diffúz polipózis

P/4 Bal orrfél:


- 0- nincs polip.
- 1-kicsi polipok, amelyek nem haladják meg a kp. orrkagyló inferior határát.
- 2-polipok, amelyek meghaladják a kp. orrkagyló inferior határát, de az alsó orrkagyló inferir vonalát nem érik el.
- 3-nagy polipok, amelyek elérik az alsó orrkagyló inferior határát vagy a polipok a kp. orrkagylótól mediálisan vannak.
- 4- nagy polipok teljesen kitöltik az orrüreget és leérnek az orrfenékre

Pörkösödés bal orrüregben: ☐ Igen ☐ Nem ☐ Nincs Adat

Elszíneződött váladék bal orrüregben: ☐ Igen ☐ Nem ☐ Nincs Adat

Új űrlap | CRS-A ✉ ?

◀ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ▶



Lokalizáció helye

Jobb SF	☐ Részleges	☐ Teljes	☐ Üres
Jobb AE	☐ Részleges	☐ Teljes	☐ Üres
Jobb PE	☐ Részleges	☐ Teljes	☐ Üres
Jobb SS	☐ Részleges	☐ Teljes	☐ Üres
Jobb SM	☐ Részleges	☐ Teljes	☐ Üres
Bal SF	☐ Részleges	☐ Teljes	☐ Üres
Bal AE	☐ Részleges	☐ Teljes	☐ Üres
Bal PE	☐ Részleges	☐ Teljes	☐ Üres
Bal SS	☐ Részleges	☐ Teljes	☐ Üres
Bal SM	☐ Részleges	☐ Teljes	☐ Üres
Jobb OMC	☐ Részleges	☐ Teljes	☐ Üres
Bal OMC	☐ Részleges	☐ Teljes	☐ Üres

Lund-Mackay-score:

CT dátuma:(dátum)

◀ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ▶

2-es típusú gyulladás bizonyítása

ℹ Az 1-3. pontok egyike vagy a 4. pont fennállása szükséges a feltételek teljesüléséhez.

1. Eosinophilia szérumban:* μL G/L mm3 x 109/L ☐ Nincs adat
2. Eosinophilia szövetben/kenetben:* sejt/látómező ☐ Nincs adat
3. Emelkedett szérum/szöveti IgE koncentráció:* kU/L IU/mL ☐ Nincs adat
4. Asthma bronchiale és NERD (NSAID-Exacerbated Respiratory Disease) együttes fennállása:* ☐ Igen ☐ Nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

◀ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ▶

Státusz felmérése - általános státusz, légzésfunkció

- Vérnyomás szisztolé:* Hgmm ☐ Nincs adat
- Vérnyomás diasztolé:* Hgmm ☐ Nincs adat
- Pulzus:* /min ☐ Nincs adat
- Testsúly:* kg ☐ Nincs adat
- Testmagasság:* cm ☐ Nincs adat
- BMI: kg/m²
- Testhőmérséklet (axilláris):* °C ☐ Nincs adat
- Oxigén szaturáció:* % ☐ Nincs adat
- Egyéb értékek:* ☐ Nincs adat
- Légzésfunkció:* ☐ Igen ☐ nem ☒ <nincs kitöltve> ☐ Nincs adat

Új űrlap | CRS-A



Laborparaméterek a felvételkor

Laboratóriumi vizsgálat történt: ☐ Igen ☐ Nem ☐ Nincs Adat

Labor időpontja:.....(dátum)

Második laboratóriumi vizsgálat történt: ☐ Igen ☐ Nem ☐ Nincs Adat

Labor időpontja:.....(dátum)

◀ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ▶

NEAK egyedi engedély:

- elbírálás alatt
- engedélyezett
- meghosszabbított
- újra engedélyezett
- meglévő engedély folytatása
- EÜ 100 finanszírozás
- Tételes finanszírozás
- Elutasított

Kezelés megkezdésének dátuma:

Kezelés:

☐ MŰTÉT

műtét tervezett ideje:

műtét tervezett típusa:

☐ GYÓGYSZERES KEZELÉS

☐ **biológiai terápia**

- ☐ Dupilumab 300mg 2 hetente
- ☐ Dupilumab 300mg 4 hetente
 - ☐ Mepolizumab 100mg 4 hetente
 - ☐ Omalizumab 75-600mg 2 hetente
 - ☐ Omalizumab 75-600mg 4 hetente
 - ☐ Tezepelumab 210mg 4 hetente
 - ☐ Egyéb:

☐ **bázis terápia**

☐ Részletezze:

☐ megváltoztatott biológiai terápia

☐ **egyéb terápia**