

## 1. Beteg személyes adatai

TAJ: .....  
Név: .....  
Születési dátum: .....  
Nem: nő / férfi  
Rassz: ázsiai-indiai / kaukázusi / afrikai / nem ismert  
Kezelés megkezdésének dátuma: .....  
Kitöltés időpontja: .....

Ország:  
Város:  
Kórház:  
Orvos:  
Vérminta kód:  
Vérvétel levételi ideje:

## 2. Anamnesztikus adatok

**Alkoholfogyasztás:** igen / nem

ha igen: gyakoriság: nincs adat / alkalmanként / havonta / hetente / naponta  
mennyiség (g/alkalom):.....  
Hány éve?: .....

ha nem: korábban fogyasztott-e alkoholt? igen / nem / nincs adat  
ha igen: gyakoriság: alkalmanként / havonta / hetente / naponta  
mennyiség (g/alkalom):.....  
Hány éven át?:.....  
Mennyi ideje hagyott fel az alkoholfogyasztással?.....

*Mennyiségi útmutató: 1 dl sör (4.5 vol. %) = ~3.5 g alkohol  
1 dl bor (12.5 vol. %) = ~10 g alkohol  
1 dl tömény ital (50 vol. %) = ~40 g alkohol*

**Dohányzás:** igen / nem  
ha igen: mennyiség (szál/nap):.....  
hány éve? .....

ha nem: Korábban dohányzott? igen / nem / nincs adat  
ha igen: mennyiség (szál/nap):.....  
Hány éven át?:.....  
Mennyi ideje hagyta abba a dohányzást? .....

**Drogfogyasztás:** igen / nem *Orvos által felírt gyógyszer nem tartozik ide.*

ha igen: drog megnevezése:.....  
mennyiség:.....  
Hány éve?.....

**Diéta:** igen / nem

ha igen: diabetikus / gluténmentes / vegetáriánus / paleolit / laktózmentes /  
egyéb:.....

**Ismert betegségek:**

Atópiás dermatitis	igen	nem	mióta:
Asthma bronchiale	igen	nem	mióta:

ha igen: milyen kezelést kap? **(többszörös választás)**

- rövid hatású  $\beta$ -2 agonista
- inhalációs kortikoszteroid
- hosszú hatású  $\beta$ -2 agonista
- leukotrién antagonisták
- teofillin
- orális kortikoszteroid
- biológiai kezelés
- nem szed semmit
- nincs adat

ha igen: jól beállított a kezelés?

kontrollált / részlegesen kontrollált / nem kontrollált  
**(Magyarázat a használati útmutatóban.)**

Aspirin szenzitivitás	igen	nem	mióta:
Cystás fibrosis	igen	nem	mióta:
Eosinophil otitis media	igen	nem	mikor:
Eosinophil oesophagitis	igen	nem	mikor:
Allergiás rhinitis:	igen	nem	mióta:
Ételallergia	igen	nem	mióta:

ha igen: milyen ételallergia?: .....

Egyéb allergia	igen	nem	mióta:
----------------	------	-----	--------

ha igen: milyen allergia?.....

Immundeficiencia:	igen	nem	mióta:
-------------------	------	-----	--------

ha igen: mi az oka?.....

Autoimmun betegség (pl.: RA, SLE, stb.):	igen	nem	mióta:
--	------	-----	--------

Diabetes mellitus:	igen	nem	
ha igen:	típus:	nincs adat / I-es típus / II-es típus / III. c típus / MODY	
	mióta (évszám):	.....	

Ismert fertőzőes betegség: TBC  , mikor:  
HCV  , mikor:  
HBV  , mikor:

**Mi kell még?**

Roszindulatú daganatos betegség: igen / nem/ nincs adat

ha igen:

Tumor típusa: agy/ pajzsmirigy/ tüdő / mell / szájüreg / arcüreg / nyelőcső/ gyomor / vastagbél /hasnyálmirigy/ máj / prosztatata/ vese /húgyhólyag / petefészkek/ méh / lymphoma/ leukémia/bőr /egyéb: .....

Diagnózis dátuma (év)? .....

Jelenleg kezelés alatt áll: igen / nem

Genetikai betegség: igen nem

ha igen: megnevezés: .....

Egyéb betegség: igen nem

ha igen: megnevezés: .....

Kapott-e valaha biológiai kezelést? igen nem

ha igen: miért, milyen betegség miatt?.....  
milyen gyógyszert kapott?.....

Gyógyszer neve:.....

aktív hatóanyag:.....

dózis: .....

dozis mértékegység nélkül (csak szám!)

mértékegység: g / mg / ug / IU

ha folyadék, koncentráció (pl.: 10%, 1g/2ml, stb.).....

napi hányszor? (pl.: 3): .....

beadás módja: nincs adat / intranasalis / intravénás /  
orális / subcutan

intranasalis esetén:

1 puff/orrfél / 2 puff/orrfél

egyéb megjegyzés: .....

**Korábbi orrüregi műtétek:** igen / nem (*mindegyik többször hozzáadható*)

ha igen, milyen műtét?:

septumresectio: igen / nem

ha igen: mikor:.....

septumplastica: igen / nem

ha igen: mikor:.....

orrkagyló-reductio / kezelés: igen / nem

ha igen: jobb oldal / bal oldal

mikor:.....

beavatkozás típusa:.....

melléküreg-megnyitás (pl.: arcüreg punctio, inranasalis Lothrop-műtét,

- jobb sinus maxillaris
- jobb sinus frontalis
- bal sinus maxillaris
- bal sinus frontalis

ballonos melléküreg tágítás stb): igen / nem / nincs adat

ha igen: melyik orrmelléküreg / orrmelléküregek?

- jobb sinus maxillaris
- jobb sinus frontalis
- bal sinus maxillaris
- bal sinus frontalis

mikor:.....

beavatkozás típusa:.....

külső orrmelléküreg-műtét (pl.: Luc-Caldwell- műtét, Weber-Ferguson – műtét stb.)

igen / nem / nincs adat

ha igen: melyik orrmelléküreg / orrmelléküregek?

- jobb sinus maxillaris
- jobb sinus ethmoidalis anterior
- jobb sinus ethmoidalis posterior
- jobb sinus frontalis
- jobb sinus sphenoidalis
- bal sinus maxillaris
- bal sinus ethmoidalis anterior
- bal sinus ethmoidalis posterior
- bal sinus frontalis
- bal sinus sphenoidalis

mikor:.....

beavatkozás típusa, leírása:.....

FESS (ESS): igen / nem

ha igen: oka: CRSwNP / CRSsNP / malignitás / nincs adat / egyéb:.....

mikor:.....

- jobb oldal:
- sinus maxillaris megnyitása:
  - anterior ethmoidectomy:
  - posterior ethmoidectomy:
  - sphenotomia:
  - sinus frontalis megnyitása:
  - Draf I.  Draf II.  Draf III.
  - nincs adat

bal oldal: sinus maxillaris megnyitása:   
 anterior ethmoidectomy:   
 posterior ethmoidectomy:   
 sphenotomia:   
 sinus frontalis megnyitása:   
 Draf I.  Draf II.  Draf III.   
 nincs adat

szövettan történt? igen / nem / nincs adat  
 ha igen: leírás:.....  
 beavatkozás leírása:.....

Egyéb műtét: igen / nem  
 ha igen, megnevezés: .....  
 mikor:.....

**Rendszeresen szedett gyógyszerek:** igen / nem

*Nasalis decongestans, steroid tartalmú gyógyszer (orr spray, tableta stb.), szalicilszármazék kiemelten fontos!*

*Kérjük nevezze meg az aktív hatóanyagot (pl.: "acetilszalicilsav"). Kérjük a mennyiséget SI-mértékegységben (International System of Units) adja meg (pl.: miligramm, gramm) (Mindegyik többször felvihető.)*

Nasalis dekongesztáns: igen / nem  
 ha igen: részletek:

Gyógyszer neve:.....  
 aktív hatóanyag:.....  
 dózis: .....  
 dozis mértékegység nélkül (csak szám!)  
 mértékegység: g / mg / ug / IU  
 ha folyadék, koncentráció (pl.: 10%, 1g/2ml, stb.).....  
 napi hányszor? (pl.: 3): .....

beadás mennyisége: 1 puff/orrfél  
 2 puff/orrfél  
 egyéb megjegyzés: .....

Steroid tartalmú gyógyszer: igen / nem

ha igen: részletek:  
 Gyógyszer neve:.....  
 aktív hatóanyag:.....  
 dózis: .....  
 dozis mértékegység nélkül (csak szám!)  
 mértékegység: g / mg / ug / IU  
 ha folyadék, koncentráció (pl.: 10%, 1g/2ml, stb.).....  
 napi hányszor? (pl.: 3): .....

beadás módja: nincs adat / intranasalis / intravénás / orális / subcutan  
 intranasalis esetén: 1 puff/orrfél

2 puff/orrfél

egyéb megjegyzés: .....

Szalicilszármazék: igen / nem

ha igen: részletek:

Gyógyszer neve:.....

aktív hatóanyag:.....

dózis: .....

dozis mértékegység nélkül (csak szám!)

mértékegység: g / mg / ug / IU

ha folyadék, koncentráció (pl.: 10%, 1g/2ml, stb.).....

napi hányszor? (pl.: 3): .....

beadás módja: nincs adat / intravénás / orális / subcutan

egyéb megjegyzés: .....

Egyéb rendszeresen szedett gyógyszer: igen / nem

ha igen: részletek:

Gyógyszer neve:.....

aktív hatóanyag:.....

dózis: .....

dozis mértékegység nélkül (csak szám!)

mértékegység: g / mg / ug / IU

ha folyadék, koncentráció (pl.: 10%, 1g/2ml, stb.).....

napi hányszor? (pl.: 3): .....

beadás módja: nincs adat / intranasalis / intravénás / orális / subcutan

intranasalis esetén: 1 puff/orrfél

2 puff/orrfél

egyéb megjegyzés: .....

**Egyéb más releváns anamnesztikus adat:** .....

### 3. Státusz felmérése - panaszok

#### Szubjektív szaglászás teszt (score)

0 – nincs tünet

1 – enyhe szaglászáscsökkenés

2 – közepes szaglászáscsökkenés

3 – súlyos szaglászáscsökkenés

#### VAS skála gátolt orrlégzésre vonatkozóan

1-10 ( 1: nincs orrlégzési panasz, 10: teljes orrlégzési gátoltság) (tizedes skála 1,0-10,0)

#### NOSE-score (Elképzelhető táblázat formájában is.)

Orrtelítettség, orrdugulás érzése:

- 0 – nem okoz problémát
- 1 – enyhe fokú a probléma
- 2 – közepes mértékű probléma
- 3 – jelentős mértékű, nagy probléma
- 4 – súlyos mértékű probléma

Gátolt orrlégzés, orrlégzési képtelenség:

- 0 – nem okoz problémát
- 1 – enyhe fokú a probléma
- 2 – közepes mértékű probléma
- 3 – jelentős mértékű, nagy probléma
- 4 – súlyos mértékű probléma

Az orron át való légzés nehézséget okoz:

- 0 – nem okoz problémát
- 1 – enyhe fokú a probléma
- 2 – közepes mértékű probléma
- 3 – jelentős mértékű, nagy probléma
- 4 – súlyos mértékű probléma

Zavart alvás:

- 0 – nem okoz problémát
- 1 – enyhe fokú a probléma
- 2 – közepes mértékű probléma
- 3 – jelentős mértékű, nagy probléma
- 4 – súlyos mértékű probléma

Fizikai terhelés, gyakorlat során nem kapok elég levegőt orron keresztül:

- 0 – nem okoz problémát
- 1 – enyhe fokú a probléma
- 2 – közepes mértékű probléma
- 3 – jelentős mértékű, nagy probléma
- 4 – súlyos mértékű probléma

**NOSE-score összesen:** ..... (0-20 egész számok. Automatikus számolás. )

**SNOT-22** (Az elmúlt 2 hét panaszait tekintve.) (Elképzelhető táblázat formájában is)

1. Orrfújási kényszer

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

2. Orrdugulás, gátolt orrlégzés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

### 3. Tüsszögés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

### 4. Orrfolyás

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

### 5. Köhögés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

### 6. Orrgarati, garati váladékcsgorgás

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

### 7. Sűrű orrváladék ürülése

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

### 8. Teltségérzés a fülben

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot



- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

#### 9. Szédülés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

#### 10. Fülfájdalom

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

#### 11. Fájdalom/nyomásérzés az arcon

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

#### 12. Csökkent szaglás/ízérzékelés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

#### 13. Elalvási nehézség

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

#### 14. Éjszakai felébredés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma

- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

15. Jó/pihentető éjszakai alvás hiánya

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

16. Fáradtan ébredés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

17. Kimerültség/fáradtság

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

18. Csökkent teljesítőképesség

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

19. Csökkent koncentráció képesség

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

20. Kiábrándultság/nyugtalanosság/ingerlékenység

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma

- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

21. Szomorúság, letörtség

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

22. Zavartság

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

**SNOT-22 pontszám:** ..... (0-110, egész számok. Automatikus számolás)

## 4. Státusz felmérése – képalkotó, labor

### Endoszkópos orrpolip score (NPS)

Jobb orrfél:

- 0 – nincs polip
- 1 – az orrpolip a középső orrjáratot nem haladja meg
- 2 – középső orrjáratot meghaladó orrpolip
- 3 – diffúz polipózis

Kép feltöltése [\(több képet lehessen csatolni\)](#)

Bal orrfél:

- 0 – nincs polip
- 1 – az orrpolip a középső orrjáratot nem haladja meg
- 2 – középső orrjáratot meghaladó orrpolip
- 3 – diffúz polipózis

Kép feltöltése [\(több képet lehessen csatolni\)](#)

**NPS összesen:** ..... (0-6, egész számok. Automatikus számolás?)

**Arckoponya-CT-n a Lund-Mackay-score** *(Az 5 mm-es vastagságot és 2 cm-es szélességet meghaladó nyálkahártya-megvastagodás inhomogén fedettségként értelmezendő.)* (Elképzelhető táblázat formájában is.)

**Arcüreg:**

- Jobb oldal: 0 – légtartó melléküreg  
1 – részlegesen/inhomogénean fedett melléküreg  
2 – teljesen/homogénean fedett melléküreg
- Bal oldal: 0 – légtartó melléküreg  
1 – részlegesen/inhomogénean fedett melléküreg  
2 – teljesen/homogénean fedett melléküreg

**Elülső rostasejtek:**

- Jobb oldal: 0 – légtartó melléküreg  
1 – részlegesen/inhomogénean fedett melléküreg  
2 – teljesen/homogénean fedett melléküreg
- Bal oldal: 0 – légtartó melléküreg  
1 – részlegesen/inhomogénean fedett melléküreg  
2 – teljesen/homogénean fedett melléküreg

**Hátsó rostasejtek:**

- Jobb oldal: 0 – légtartó melléküreg  
1 – részlegesen/inhomogénean fedett melléküreg  
2 – teljesen/homogénean fedett melléküreg
- Bal oldal: 0 – légtartó melléküreg  
1 – részlegesen/inhomogénean fedett melléküreg  
2 – teljesen/homogénean fedett melléküreg

**Iköböl:**

- Jobb oldal: 0 – légtartó melléküreg  
1 – részlegesen/inhomogénean fedett melléküreg  
2 – teljesen/homogénean fedett melléküreg
- Bal oldal: 0 – légtartó melléküreg  
1 – részlegesen/inhomogénean fedett melléküreg  
2 – teljesen/homogénean fedett melléküreg

**Homloküreg:**

- Jobb oldal: 0 – légtartó melléküreg  
1 – részlegesen/inhomogénean fedett melléküreg  
2 – teljesen/homogénean fedett melléküreg
- Bal oldal: 0 – légtartó melléküreg  
1 – részlegesen/inhomogénean fedett melléküreg  
2 – teljesen/homogénean fedett melléküreg

**Infundibulum (OMC):**

- Jobb oldal: 0 – átjárható  
2 – lezárt
- Bal oldal: 0 – átjárható

2 – lezárt

**Lund-Mackay-score összesen: (Automatikus számolás)**

Jobb oldal:..... (0-12, egész számok)

Bal oldal: ..... (0-12, egész számok)

Két oldal együtt:..... (0-24, egész számok)

Kép feltöltése [\(több képet lehessen csatolni\)](#)

**2-es típusú gyulladás bizonyítása** *(Az 1-3. pontok egyike vagy a 4. pont fennállása szükséges a feltételek teljesüléséhez.)*

1. Eosinophilia szérumban

Mértéke: .....sejt/ml *(egész számok,  $\geq 250$  sejt/ml felett teljesül a kritériumpont)*

2. Eosinophilia szövetben/kenetben

Mértéke: .....sejt/látómező *(egész számok,  $\geq 10$  eozinofil sejt/látómező felett teljesül a kritériumpont)*

3. Emelkedett szérum/szöveti IgE koncentráció

Mértéke: ..... *(egész számok,  $\geq 100$  felett teljesül a kritériumpont)*

4. Asthma bronchiale és NERD (NSAID-Exacerbated Respiratory Disease) együttes fennállása  
igen / nem

## 5. Státusz felmérése – általános státusz, légzésfunkció

Vérnyomás: ..... / ..... Hgmm

Pulzus:..... /perc

Testsúly:..... kg

Testmagasság: ..... cm

**BMI (automatikusan generált)**

Hőmérséklet (hónaljban): ..... °C

Oxigén szaturáció: ..... %

### Légzésfunkció

igen / nem

Ha igen:

VC: ..... liter *(kettő tizedesjegy)*

FVC: ..... liter *(kettő tizedesjegy)*

FEV1: ..... liter / sec *(kettő tizedesjegy)*

FEV1 / FVC: ..... (%) *(egy tizedesjegy, automatikusan számolja: FEV1/FVC/100)*

## 6. Laborparaméterek a felvételkor

Fájl / kép feltöltése (Többször lehessen)

Nátrium (mmol/l)	
Kálium (mmol/l)	
Kalcium (mmol/l)	
Fehérvérsejtszám (G/l)	
Neutrophil szám	
Lymphocyta szám	
Neutrophil százalékos arány (%)	
Lymphocyta százalékos arány (%)	
Neutrophil / lymphocyta hányados	
Vörösvértest (T/l)	
Hemoglobin (g/l)	
Hematocrit (%)	
Thrombocytaszám (G/l)	
Thrombocyta / lymphocyta hányados	
Glükóz (mmol/l)	
Karbamid (mmol/l)	
Kreatinin (umol/l)	
eGFR	
C-reactive protein (mg/l)	
Süllyedés (Westergren) (mm/h)	
ALAT/GPT (U/l)	
ASAT/GOT (U/l)	
Gamma GT (U/l)	
LDH (U/l)	
Koleszterin (mmol/l)	
Triglyceride (mmol/l)	
Összbilirubin (umol/l)	
Direkt/konjugált bilirubin (umol/l)	
Alkalikus phosphatase (U/l)	
HgB A1C	

Perifériás vérkenet: igen / nem  
 ha igen: leírás:.....

**6. Biológiai terápia beválogatási kritérium** (biológiai terápia csak abban az esetben indítható, ha minden kérdésre bizonyítható „igen” a válasz)

**Primér, kétoldali, diffúz orrpolippal járó CRS:** igen / nem

**2-es típusú gyulladás igazolása:** igen / nem

**Bázisterápia:**

Folyamatos naponkénti orrmosás és intranasalis corticosteroid (2x1-1 puff) használata:  
igen / nem

Legalább egy szisztémás szteroid lökés (min. 10 napig) vagy három hónapos folyamatos orális szteroidterápia: igen / nem

Minimum egy FESS-műtét az elmúlt 5 évben: igen / nem

**Folyamatosan nem-kontrollált állapot:**

Igazolt szaglászavar: szaglás-score > 2:	igen / nem
Arckoponya-CT-n az L-M score > 2:	igen / nem
Kétoldali endoszkópos orrpolip score > 4:	igen / nem
Gátolt orrlégzés VAS-skálán > 7 vagy NOSE score ≥ 8:	igen / nem
SNOT-22 > 40:	igen / nem

## 7. Epikrízis

**Milyen kezelést indítunk?**

műtéti kezelést indikálunk:   
 gyógyszeres kezelést indítunk / módosítunk:

Ha igen: **(Többször felvihető.)**

Gyógyszer neve:.....

aktív hatóanyag:.....

dózis: .....

dozis mértékegység nélkül (csak szám!)

mértékegység: g / mg / ug / IU

ha folyadék, koncentráció (pl.: 10%, 1g/2ml, stb.).....

napi hányszor? (pl.: 3): .....

beadás módja: nincs adat / intranasalis / intravénás / orális / subcutan

intranasalis esetén: 1 puff/orrfél

2 puff/orrfél

egyéb megjegyzés: .....

elutasítja a beteg a kezelést:

**Megjegyzés:.....**

**Fájl feltöltés**