

1. Beteg személyes adatai

TAJ:
Név:
Születési dátum:
Nem: nő / férfi

Kitöltés időpontja:
Kontroll ideje: 6 havi / 12 havi / egyéb, nem tervezett

Ország:
Város:
Kórház:
Orvos:
Vérminta kód:
Vérvétel levételi ideje:

2. Anamnesztikus adatok

Alkoholfogyasztás: Változás: igen / nem

Ha igen: fogyaszt alkoholt?: Igen / nem
Ha igen: gyakoriság: nincs adat / alkalmanként / havonta / hetente / naponta
mennyiség (g/alkalom):.....

Ha nem: Mennyi ideje hagyott fel az alkoholfogyasztással?.....

*Mennyiségi útmutató: 1 dl sör (4.5 vol. %) = ~3.5 g alkohol
1 dl bor (12.5 vol. %) = ~10 g alkohol
1 dl tömény ital (50 vol. %) = ~40 g alkohol*

Dohányzás: Változás: igen / nem

Ha igen: dohányzik? : igen / nem
ha igen: mennyiség (szál/nap):.....

ha nem: Mennyi ideje hagyta abba a dohányzást?

Drogfogyasztás: Változás: igen / nem *Orvos által felírt gyógyszer nem tartozik ide.*

Ha igen: fogyaszt drogot?: igen / nem
ha igen: drog megnevezése:.....
mennyiség:.....
ha nem: mióta nem fogyaszt drogot?.....

Diéta: Változás: igen / nem

Ha igen: tart diétát? : igen / nem
ha igen: diabetikus / gluténmentes / vegetáriánus / paleolit / laktózmentes /
egyéb:.....
ha nem: mióta nem tart diétát?.....

Ismert betegségek: van új betegsége? : igen / nem

Egyéb: ha igen: megnevezés:
igen nem

ha igen: megnevezés:

Kapott-e biológiai kezelést az előző vizit óta (nem a fül-orr-gégészeti betegsége kezeléseként)?

igen / nem

ha igen: miért, milyen betegség miatt?.....
milyen gyógyszert kapott?.....

Gyógyszer neve:.....

aktív hatóanyag:.....

dózis:

dozis mértékegység nélkül (csak szám!)

mértékegység: g / mg / ug / IU

ha folyadék, koncentráció (pl.: 10%, 1g/2ml, stb.).....

napi hányszor? (pl.: 3):

beadás módja: nincs adat / intranasalis / intravénás /
orális / subcutan

intranasalis esetén: 1 puff / orrfél

2 puff / orrfél

egyéb megjegyzés:

Korábbi orrüregi műtétek: Történt-e orrüregi műtét az előző vizit óta? igen / nem *(mindegyik többször hozzáadható)*

ha igen, milyen műtét?:

septumresectio: igen / nem

ha igen: mikor:.....

septumplastica: igen / nem

ha igen: mikor:.....

orrkagyló-reductio / kezelés: igen / nem

ha igen: jobb oldal / bal oldal

mikor:.....

beavatkozás típusa:.....

melléküreg-megnyitás (pl.: arcüreg punctio, intranasalis Lothrop-műtét,
ballonos melléküreg tágítás stb): igen / nem / nincs adat

ha igen: melyik orrmelléküreg / orrmelléküregek?

- jobb sinus maxillaris

- jobb sinus ethmoidalis anterior

- jobb sinus ethmoidalis posterior

- jobb sinus frontalis

- jobb sinus sphenoidalis

- bal sinus maxillaris

- bal sinus ethmoidalis anterior

- bal sinus ethmoidalis posterior
- bal sinus frontalis
- bal sinus sphenoidalis

mikor:.....

beavatkozás típusa:.....

külső orrmelléküreg-műtét (pl.: Luc-Caldwell- műtét, Weber-Ferguson – műtét stb.)

igen / nem / nincs adat

ha igen: melyik orrmelléküreg / orrmelléküregek?

- jobb sinus maxillaris
- jobb sinus ethmoidalis anterior
- jobb sinus ethmoidalis posterior
- jobb sinus frontalis
- jobb sinus sphenoidalis
- bal sinus maxillaris
- bal sinus ethmoidalis anterior
- bal sinus ethmoidalis posterior
- bal sinus frontalis
- bal sinus sphenoidalis

mikor:.....

beavatkozás típusa, leírása:.....

FESS (ESS): igen / nem

ha igen: oka: CRSwNP / CRSsNP / malignitás / nincs adat / egyéb:.....

mikor:.....

- jobb oldal:
- sinus maxillaris megnyitása:
 - anterior ethmoidectomy:
 - posterior ethmoidectomy:
 - sphenotomia:
 - sinus frontalis megnyitása:
 - nincs adat
- bal oldal:
- sinus maxillaris megnyitása:
 - anterior ethmoidectomy:
 - posterior ethmoidectomy:
 - sphenotomia:
 - sinus frontalis megnyitása:
 - nincs adat

szövetten történt? igen / nem / nincs adat

ha igen: leírás:.....

beavatkozás leírása:.....

Egyéb műtét: igen / nem

ha igen, megnevezés:

mikor:.....

Rendszeresen szedett gyógyszerek: Szed-e új gyógyszert az előző vizit óta? igen / nem

Nasalis decongestans, steroid tartalmú gyógyszer (orrspray, tableta stb.), szalicilszármazék kiemelten fontos!

Kérjük nevezze meg az aktív hatóanyagot (pl.: "acetilszalicilsav"). Kérjük a mennyiséget SI-mértékegységben (International System of Units) adja meg (pl.: miligramm, gramm) (Mindegyik többször felvihető.)

Nasalis dekongesztáns: igen / nem

ha igen: részletek:

Gyógyszer neve:.....

aktív hatóanyag:.....

dózis:

dozis mértékegység nélkül (csak szám!)

mértékegység: g / mg / ug / IU

ha folyadék, koncentráció (pl.: 10%, 1g/2ml, stb.).....

napi hányszor? (pl.: 3):

beadás mennyisége: 1 puff/orrfél

2 puff/orrfél

egyéb megjegyzés:

Steroid tartalmú gyógyszer: igen / nem

ha igen: részletek:

Gyógyszer neve:.....

aktív hatóanyag:.....

dózis:

dozis mértékegység nélkül (csak szám!)

mértékegység: g / mg / ug / IU

ha folyadék, koncentráció (pl.: 10%, 1g/2ml, stb.).....

napi hányszor? (pl.: 3):

beadás módja: nincs adat / intranasalis / intravénás / orális / subcutan

intranasalis esetén: 1 puff/orrfél

2 puff/orrfél

egyéb megjegyzés:

Szalicilszármazék: igen / nem

ha igen: részletek:

Gyógyszer neve:.....

aktív hatóanyag:.....

dózis:

dozis mértékegység nélkül (csak szám!)

mértékegység: g / mg / ug / IU

ha folyadék, koncentráció (pl.: 10%, 1g/2ml, stb.).....

napi hányszor? (pl.: 3):

beadás módja: nincs adat / intranasalis / intravénás / orális / subcutan

intranasalis esetén: 1 puff/orrfél

2 puff/orrfél

egyéb megjegyzés:

Biológiai gyógyszer (krónikus rhinosinuszitisre): : igen / nem

ha igen: részletek:

Gyógyszer neve:.....

aktív hatóanyag:.....

dózis:

dozis mértékegység nélkül (csak szám!)

mértékegység: g / mg / ug / IU

ha folyadék, koncentráció (pl.: 10%, 1g/2ml, stb.).....

napi hányszor? (pl.: 3):

beadás módja: nincs adat / intranasalis / intravénás / orális / subcutan

intranasalis esetén: 1 puff/orrfél

2 puff/orrfél

egyéb megjegyzés:

Egyéb rendszeresen szedett gyógyszer: igen / nem

ha igen: részletek:

Gyógyszer neve:.....

aktív hatóanyag:.....

dózis:

dozis mértékegység nélkül (csak szám!)

mértékegység: g / mg / ug / IU

ha folyadék, koncentráció (pl.: 10%, 1g/2ml, stb.).....

napi hányszor? (pl.: 3):

beadás módja: nincs adat / intranasalis / intravénás / orális / subcutan

intranasalis esetén: 1 puff/orrfél

2 puff/orrfél

egyéb megjegyzés:

Egyéb más releváns anamnesztikus adat, mely az előző vizit óta történt:

.....

.....

3. Státusz felmérése - panaszok

Szubjektív szaglász teszt (score)

0 – nincs tünet

1 – enyhe szaglászcsökkenés

2 – közepes szaglászcsökkenés

3 – súlyos szaglászcsökkenés

VAS skála gátolt orrlégzésre vonatkozóan

1-10 (1: nincs orrlégzési panasz, 10: teljes orrlégzési gátoltság) (tizedes skála 1,0-10,0)

NOSE-score (Elképzelhető táblázat formájában is.)

Orrtelítettség, orrdugulás érzése:

- 0 – nem okoz problémát
- 1 – enyhe fokú a probléma
- 2 – közepes mértékű probléma
- 3 – jelentős mértékű, nagy probléma
- 4 – súlyos mértékű probléma

Gátolt orrlégzés, orrlégzési képtelenség:

- 0 – nem okoz problémát
- 1 – enyhe fokú a probléma
- 2 – közepes mértékű probléma
- 3 – jelentős mértékű, nagy probléma
- 4 – súlyos mértékű probléma

Az orron át való légzés nehézséget okoz:

- 0 – nem okoz problémát
- 1 – enyhe fokú a probléma
- 2 – közepes mértékű probléma
- 3 – jelentős mértékű, nagy probléma
- 4 – súlyos mértékű probléma

Zavart alvás:

- 0 – nem okoz problémát
- 1 – enyhe fokú a probléma
- 2 – közepes mértékű probléma
- 3 – jelentős mértékű, nagy probléma
- 4 – súlyos mértékű probléma

Fizikai terhelés, gyakorlat során nem kapok elég levegőt orron keresztül:

- 0 – nem okoz problémát
- 1 – enyhe fokú a probléma
- 2 – közepes mértékű probléma
- 3 – jelentős mértékű, nagy probléma
- 4 – súlyos mértékű probléma

NOSE-score összesen: (0-20 egész számok. Tudja automatikusan generálni?)

SNOT-22 (Az elmúlt 2 hét panaszait tekintve.) (Elképzelhető táblázat formájában is)

1. Orrfújási kényszer

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

2. Orrdugulás, gátolt orrlégzés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

3. Tüsszögés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

4. Orrfolyás

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

5. Köhögés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

6. Orrgarati, garati váladékcsgorgás

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

7. Sűrű orrváladék ürülése

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

8. Teltségérzés a fülben

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

9. Szédülés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

10. Fülfájdalom

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

11. Fájdalom/nyomásérzés az arcon

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

12. Csökkent szaglás/ízérzékelés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

13. Elalvási nehézség

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

14. Éjszakai felébredés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

15. Jó/pihentető éjszakai alvás hiánya

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

16. Fáradtan ébredés

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

17. Kimerültség/fáradtság

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

18. Csökkent teljesítőképesség

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

19. Csökkent koncentráció képesség

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

20. Kiábrándultság/nyugtalanosság/ingerlékenység

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot

- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

21. Szomorúság, letörtség

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

22. Zavartság

- 0 – nem probléma, nem okoz gondot
- 1 – nagyon enyhe probléma
- 2 – enyhe, kis probléma
- 3 – közepes fokú probléma
- 4 – súlyos fokú probléma
- 5 – az elképzelhető legsúlyosabb probléma

SNOT-22 pontszám: (0-110, egész számok. Tudja automatikusan generálni?)

4. Státusz felmérése – képalkotó, labor

Endoszkópos orrpolip score (NPS)

Jobb orrfél:

- 0 – nincs polip
- 1 – az orrpolip a középső orrjáratot nem haladja meg
- 2 – középső orrjáratot meghaladó orrpolip
- 3 – diffúz polipózis

Kép feltöltése [\(több képet lehessen csatolni\)](#)

Bal orrfél:

- 0 – nincs polip
- 1 – az orrpolip a középső orrjáratot nem haladja meg
- 2 – középső orrjáratot meghaladó orrpolip
- 3 – diffúz polipózis

Kép feltöltése [\(több képet lehessen csatolni\)](#)

NPS összesen: (0-6, egész számok. Tudja automatikusan generálni?)

Történt-e arckoponya-CT az előző vizit óta?: igen / nem

ha igen:

Arckoponya-CT-n a Lund-Mackay-score *(Az 5 mm-es vastagságot és 2 cm-es szélességet meghaladó nyálkahártya-megvastagodás inhomogén fedettségként értelmezendő.)* (Elképzelhető táblázat formájában is.)

Arcüreg:

- Jobb oldal: 0 – légtartó melléküreg
1 – részlegesen/inhomogéнен fedett melléküreg
2 – teljesen/homogéнен fedett melléküreg
- Bal oldal: 0 – légtartó melléküreg
1 – részlegesen/inhomogéнен fedett melléküreg
2 – teljesen/homogéнен fedett melléküreg

Elülső rostasejtek:

- Jobb oldal: 0 – légtartó melléküreg
1 – részlegesen/inhomogéнен fedett melléküreg
2 – teljesen/homogéнен fedett melléküreg
- Bal oldal: 0 – légtartó melléküreg
1 – részlegesen/inhomogéнен fedett melléküreg
2 – teljesen/homogéнен fedett melléküreg

Hátsó rostasejtek:

- Jobb oldal: 0 – légtartó melléküreg
1 – részlegesen/inhomogéнен fedett melléküreg
2 – teljesen/homogéнен fedett melléküreg
- Bal oldal: 0 – légtartó melléküreg
1 – részlegesen/inhomogéнен fedett melléküreg
2 – teljesen/homogéнен fedett melléküreg

Iköböl:

- Jobb oldal: 0 – légtartó melléküreg
1 – részlegesen/inhomogéнен fedett melléküreg
2 – teljesen/homogéнен fedett melléküreg
- Bal oldal: 0 – légtartó melléküreg
1 – részlegesen/inhomogéнен fedett melléküreg
2 – teljesen/homogéнен fedett melléküreg

Homloküreg:

- Jobb oldal: 0 – légtartó melléküreg
1 – részlegesen/inhomogéнен fedett melléküreg
2 – teljesen/homogéнен fedett melléküreg
- Bal oldal: 0 – légtartó melléküreg
1 – részlegesen/inhomogéнен fedett melléküreg
2 – teljesen/homogéнен fedett melléküreg

Infundibulum (OMC):

Jobb oldal: 0 – átjárható
2 – lezárt
Bal oldal: 0 – átjárható
2 – lezárt

Lund-Mackay-score összesen: (Tudja automatikusan generálni?)

Jobb oldal:..... (0-12, egész számok)
Bal oldal: (0-12, egész számok)
Két oldal együtt:..... (0-24, egész számok)

Kép feltöltése (több képet lehessen csatolni)

Történtek-e vizsgálatok az előző vizit óta 2-es típusú gyulladás bizonyítása céljából? igen / nem

Ha igen:

2-es típusú gyulladás bizonyítása

(Az 1-3. pontok egyike vagy a 4. pont fennállása szükséges a feltételek teljesüléséhez.)

1. Eosinophilia szérumban
Mértéke:sejt/ml (egész számok, ≥ 250 sejt/ml felett teljesül a kritériumpont)
2. Eosinophilia szövetben/kenetben
Mértéke:sejt/látómező (egész számok, ≥ 10 eozinofil sejt/látómező felett teljesül a kritériumpont)
3. Emelkedett szérum/szöveti IgE koncentráció
Mértéke: (egész számok, ≥ 100 felett teljesül a kritériumpont)
4. Asthma bronchiale és NERD (NSAID-Exacerbated Respiratory Disease) együttes fennállása
igen / nem

5. Státusz felmérése – általános státusz, légzésfunkció

Vérnyomás: / Hgmm

Pulzus:..... /perc

Testsúly:..... kg

Testmagasság: cm

Hőmérséklet (hónaljban): °C

Oxigén szaturáció: %

Légzésfunkció

igen / nem

Ha igen:

VC: liter (kettő tizedesjegy)

FVC: liter (kettő tizedesjegy)

FEV1: liter / sec (kettő tizedesjegy)

FEV1 / FVC: (%) (egy tizedesjegy, automatikusan számolja: FEV1/FVC/100)

6. Laborparaméterek a 6 hónapos kontrollon

Történt laborvizsgálat a 6 hónapos kontrollon? igen / nem

Ha igen:

Fájl / kép feltöltése ([Többször lehessen](#))

Nátrium (mmol/l)	
Kálium (mmol/l)	
Kalcium (mmol/l)	
Fehérvérsejtszám (G/l)	
Neutrophil szám	
Lymphocyta szám	
Neutrophil százalékos arány (%)	
Lymphocyta százalékos arány (%)	
Neutrophil / lymphocyta hányados	
Vörösvértest (T/l)	
Hemoglobin (g/l)	
Hematocrit (%)	
Thrombocytaszám (G/l)	
Thrombocyta / lymphocyta hányados	
Glükóz (mmol/l)	
Karbamid (mmol/l)	
Kreatinin (umol/l)	
eGFR	
C-reactive protein (mg/l)	
Süllyedés (Westergren) (mm/h)	
ALAT/GPT (U/l)	
ASAT/GOT (U/l)	
Gamma GT (U/l)	
LDH (U/l)	
Koleszterin (mmol/l)	
Triglyceride (mmol/l)	
Összbilirubin (umol/l)	
Direkt/konjugált bilirubin (umol/l)	
Alkalikus phosphatase (U/l)	
HgB A1C	

Perifériás vérkenet: igen / nem
ha igen: leírás:.....

6. Biológiai terápia folytatási kritérium (biológiai terápia csak abban az esetben indítható, ha a SNOT-22 pontszámcsökkenés ≥ 9 ÉS még egy kritérium teljesül a következőkből: NPS pontszámcsökkenés ≥ 1 vagy VAS / NOSE pontszámjavulás ≥ 1 vagy szaglás-score javulás ≥ 1 vagy FESS-műtétre nem volt szükség vagy szisztémás szteroidra nem volt szükség) (A beteg A-formját látja a kitöltő, vagy esetéig automatikusan össze tudja hasonlítani a rendszer?)

SNOT-22 pontszámcsökkenés ≥ 9 : igen / nem

NPS pontszámcsökkenés ≥ 1 : igen / nem

VAS / NOSE pontszámjavulás ≥ 1 : igen / nem

Szaglás-score javulás ≥ 1 : igen / nem

FESS-műtét volt a legutóbbi vizit óta? igen / nem

Szisztémás szteroidra volt szükség a legutóbbi vizit óta? igen / nem

7. Epikrízis

Milyen kezelés folytatódik?

Módosul a kezelés? igen / nem

Ha igen:

műtéti kezelést indikálunk:

gyógyszeres kezelést módosítunk:

Ha igen: (Többször felvihető.)

Gyógyszer neve:.....

aktív hatóanyag:.....

dózis:

dozis mértékegység nélkül (csak szám!)

mértékegység: g / mg / ug / IU

ha folyadék, koncentráció (pl.: 10%, 1g/2ml, stb.).....

napi hányszor? (pl.: 3):

beadás módja: nincs adat / intranasalis / intravénás / orális / subcutan

intranasalis esetén: 1 puff/orrfél

2 puff/orrfél

egyéb megjegyzés:

Megjegyzés:.....

Fájl feltöltés