

Kitöltés dátuma: 20 ___/___/___		Beteg neve: _____		TAJ: ___ - ___ - ___		Beteg Regiszter azonosítója (A): _____		Vérkód (A): _____		
Ileo-colonoscopia: igen/nem										
Vizsgálatot végző orvos neve: _____		Vizsgálati indikáció: heveny tünetek megjelenése / tervezett kontroll vizsgálat / tervezett intervenció			Eszköz: _____		Képi dokumentáció: Igen/nem		Testsúly: _____	
Intézmény: _____					Biopsia: igen/nem	Biopsiák száma: ___	Insufflatio: levegő/ CO2		Testmagasság: _____	
Előkészítés	Endostar /Endogol / Citrafleet / Picoprep / G-oldat / egyéb: _____				Osztott dózis: igen/nem		Utolsó adag elők. bevétele (óó:pp) ___ :			
	Az adag hányad részét itta meg: <25% / 25-50% / 50-75% / 75-99% / 100%				Összes elfogyasztott folyadék: 0-1 l / 1-3 l / 3-6 l / > 6 l					
Premedicatio	midazolam ___ mg, fentanyl ___ ug, Buscopan ___ mg, propofol ___ mg, egyéb (dózissal): _____									
Vitális paraméterek	Vérnyomás (Hgmm)			Pulzus (beat/min)			O2 szaturáció (%)			
	Elején: _____	Közepén: _____	Végén: _____	Elején: _____	Közepén: _____	Végén: _____	Elején: _____	Közepén: _____	Végén: _____	
Boston bowel preparation scale	Jobb colon	0: előkészítetlen bél, 1: egyes területek nem láthatók, 2: minimális reziduum, 3: egész nyh felszín jól látszik						Boston Bowel preparation scale összérték: _____		
	Bal colon	0: előkészítetlen bél, 1: egyes területek nem láthatók, 2: minimális reziduum, 3: egész nyh felszín jól látszik								
	Rectum	0: előkészítetlen bél, 1: egyes területek nem láthatók, 2: minimális reziduum, 3: egész nyh felszín jól látszik								
Vizsgálati idő	Vizsgálat kezdete (óó:pp:mm) ___ : ___ : ___			Coecum (óó:pp:mm) ___ : ___ : ___			Vizsgálat vége (óó:pp:mm) ___ : ___ : ___			
Polypectomia	Igen/nem	Polypectomia száma: _____			Polypectomia hurokkal: _____		Polypectomia biopsiás fogóval: _____			
Szövődmény	Nem jelentkezett/ vérzés/ perforáció/ egyéb: _____				Ellátása: elektrokoaguláció/ hemoklip/ OVESCO/ műtét/ egyéb: _____					
Gloucester comfort score (asszisztens értékelés)	Nyugodt, beszélget		Minimális kellemetlenség (1-2 epizódnyi kellemetlenség)		Enyhe kellemetlenség (> 2 epizódnyi kellemetlenség)		Közepes kellemetlenség (többszöri jelentős kellemetlenség némi szenvedéssel)		Súlyos kellemetlenség (gyakori kellemetlenség jelentős szenvedéssel)	
Beteg értékelése:	Nincs / minimális / enyhe / közepes / súlyos kellemetlenség				Stoma:	Igen/ nem		Stoman keresztül végzett vizsgálat:		Igen/ nem

Colitis ulcerosa esetén kitöltendő!							
Betegség lokalizáció (Montreali klasszifikáció)		E1: proctitis ulcerosa		E2: bal oldali colitis		E3: pancolitis	
Endoszkópos Mayo aktivitási pont		0: normál	1: enyhén sérülékeny	2: közepesen sérülékeny, erosiók		3: spontán vérzések, fekélyek	
Terminális ileum intubáció	nem történt	0: normál	1: enyhén sérülékeny	2: közepesen sérülékeny		3: spontán vérzések	

Crohn betegség esetén kitöltendő!									
Ileo-colonoscopy (SES-CD; simple endoscopic score for CD) összesített pontértékelés (A): _____ inaktív 0–3; enyhe: 4–10; közepesen súlyos: 11–19; súlyos ≥20					Ileum	Jobb colonfél	Transversum	Bal colonfél	Rectum
Fekély mérete (cm)	0: nincs	1: 0,1-0,5 cm	2: 0,5-2 cm	3: >2cm	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
Fekélyes felszín	0: nincs	1: <10%	2: 10-30%	3: >30%	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
Érintett felszín	0: nincs	1: <50%	2: 50-75%	3: >75%	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
Szűkület	0: nincs	1: egy átjárható	2: több, átjárhatók	3: átjárhatatlan	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3	0 1 2 3
Operált bél esetén (Rutgeerts score)	RS 0 nincs eltérés		RS 1 ≤5 aphtosus lézió		RS 2 >5 aphtosus lézió		RS 3 diffúz aphtosus ileitis		RS 4 diffúz gyulladás fekélyekkel és/vagy szűkülettel

Amennyiben pouchoscopy történt, akkor	Fekély mérete (cm):	0: nincs	1: 0,1-0,5 cm	2: 0,5-2 cm,	3: >2cm
	Fekélyes felszín:	0: nincs	1: <10%,	2: 10-30%,	3: >30%
	Érintett felszín:	0: nincs,	1: <50%,	2: 50-75%,	3: >75%
	Szűkület:	0: nincs	1: egy, átjárható	2: több, átjárhatók	3: átjárhatatlan

Orvos aláírása, pecsétje: _____