

# Autoimmun Pancreatitis Regiszter

## Protokoll

### Célkitűzések

Az autoimmun pancreatitis (AIP) a hasnyálmirigy gyulladás egy speciális formája, amely ismèrve klinikailag leggyakrabban az elzáródásos sárgaság, a hasnyálmirigyben tumorszerű massa jelenlétével vagy annak hiányával; szövettanilag lymphoplasmacytás infiltráció és fibrosis, a terápiát illetően pedig szteroidokra adott drámai javulás jellemzi. Az AIP Regiszter célja, hogy összegyűjtse a betegség előfordulási gyakoriságát, képet adjon a kialakulásáról, a diagnosztizálásában használt módszerek alkalmazásáról, a kórkép és súlyosságáról és a kezelési lehetőségek eredményeiről. Mindemellett az adatbázis információt nyújt a betegség kiújulásának (relapszus) gyakoriságáról, módjáról az utánkövetés kapcsán.

### Beválogatási kritériumok

Autoimmun pancreatitis diagnózisa

### Kizárási kritériumok

A beteg beleegyezésének hiánya.

Be nem töltött 18. életév

A beteg a vizsgálat folyamán visszavonja önkéntes hozzájárulását.

### Biológiai mintagyűjtés

Felvételkor: vér (teljes vér, szérum, plazma [1x 8,5 ml natív cső, 2x 6 ml edtés cső]), széklet, szövet

Éves kontroll: vér (szérum, plazma [1x 8,5 ml natív cső, 1x 6 ml edtés cső]), széklet, szövet

### Formok kitöltése

A form: felvételkor/ diagnóziskor

B form: 1 éves kontroll alkalmával

R form: relapszus esetén

### Utánkövetés

A formhoz képest 1 év (+-30 nap)